FICHE TECHNIQUE



STRIKE II **HIGH BAY LED SLIM** 150W - 16000 LM - 4000K - IP65

























Ref. 100109

Produit: HIGH BAY LED SLIM

Lumens: 16 000 Lm Puissance absorbée: 150W Puissance restituée : ≈1350W

Dimmable: Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H): Ø308 x 72 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124428196 Filin de sécurité inclus

*Garantie MIIDEX LIGHTING: 5ans

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : 106,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée: 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C

Allumage: Immédiat

Facteur de puissance > 0.98

Angle: 90°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED: 50,000 Heures

Maintien du flux : L₈₀ 50'000h B₅₀

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK09

Poids Net: ≈1,440 Kg

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

